manya
曼亚

智慧生活的创导者

01|关于曼亚 ABOUT MANYA

02|品牌实力 BRAND STRENGTH

03|产品展示 PRODUCT DISPLAY

04|曼亚技术 MANYA TECHNOLOGY

05|企业荣誉 ENTERPRISE HONOR

TABLE OF CONTENT

目录

关于曼亚
ABOUT
MANYA

品牌介绍

Brand Introduction

麦域智能科技（上海）有限公司，成立于2016年，总部设在上海，现有员工200余人，大专以上学历占50%以上。

公司基于目前家居生活、长短租公寓、酒店等钥匙、磁卡易忘、易丢、不易携带、安全性低等问题，以及办公领域的管理繁冗问题，结合物联网和云技术，致力于为这些领域提供简单便捷的云平台管理系统以及物联网智能锁整体解决方案，旨在提高生活品质，提升办公管理效率。

公司在上海、杭州和深圳分别设有研发中心，研发范围涵盖机械结构、电子主板、通讯模块、移动终端、云平台等不同版块，并与浙江大学、中国计量大学等高校展开合作，对智能家居最前沿领域进行研究。曼亚核心研发团队成员超30人，均是来自全球智能家居行业的尖端人才，拥有10年以上行业经验。

公司于2017年10月在上海建立了符合国际一流标准的大型生产基地，面积超6000㎡，年产能超50万套。公司目前正规划并积极建立完整的发展生态链，致力于成为一家集设计、研发、生产、销售、物流等于一体的全能型高新技术企业。

品牌实力
BRAND
STRENGTH

生产基地

Production Base

▲ 上海生产基地

研发中心
R&D Center

- 上海研发中心
- 深圳研发中心
- 首尔研发中心

设计中心
Design Center

曼亚在意大利米兰设有产品设计中心，

聘请杜塞比·曼达为曼亚首席设计师 。

曼亚首席设计师
Manya Chief Designer

曼亚特聘意大利知名工业设计大师Giuseppe Motta先生，担任公司全球研发中心首席设计官，他带领团队将先进的开创性的产品设计理念，融入到曼亚每款产品的设计中，让曼亚品牌一跃成为创新工业设计风潮开创者。

专卖店形象

Store image

店中店形象

In Shop Image



曼亚加盟店部分案例

通州
万达店

武汉
万科店

扬州
金鹰店

镇江
万达店

上海金山
万达店

服务体系
Service System

曼亚拥有专业而完善的售后服务体系

专业培训

专业售后团队

专业售后服务软件-优服宝

展会风采
Exhibition Style

曼亚隆重亮相中国（广州）国际建筑装饰博览会，展馆整体风格高端、大气、时尚，极具科技感！多款新品一经亮相，引起业内及媒体极大关注，刮起曼亚科技风潮。

展会风采
Exhibition Style

作为智能家居行业的创导者，曼亚品牌全新O2O新零售模式，采用多场景互动式营销方式，线上线下互相赋能，在战略规划、产品策略、市场运营等方面站得更高、看得更远、快人一步，引领行业发展新风向，是未来行业终端市场发展的大趋势。

产品展示

PRODUCT
DISPLAY

曼亚智能锁四大产品线



智能推拉锁P系

P push&pull smart lock series



MQ100

全自动推拉锁

PUSH&PULL SMART LOCK

全自动/更省心

超薄外观，流畅线条，传承工业设计典范之作。
产品采用突破性全自动专利锁体技术，性能全线提升，
支持3大通讯方式及6种智能终端，轻松联网，智能无忧；
贴心人性化静音专利设计，更低耗，很省心。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-20~60℃
密码设计	30位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	工作湿度	15%RH~93%RH
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	3.7V（10000mAh聚合物充电电池）	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	3.4V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤150mA	指纹容量	190枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙/组合验证	应急电源	USB接口
外锁（室外）	58(D)X80(W)X400(H)mm	内锁（室内）	58(D)X80(W)X400(H)mm

P20

智能推拉锁

PUSH&PULL SMART LOCK

全新升级/品质智享

配置全新升级不锈钢锁体，速度更快、功能更强；
独具美感的把手指纹一体设计，
搭载瑞典FPC指纹头，一瞬识别，解锁一步到位；
强大联网功能，安全、便捷、无忧，
品质生活，时刻畅享。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-20~60℃
密码设计	30位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	工作湿度	15%RH~93%RH
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	3.7V（10000mAh聚合物充电电池）	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	3.4V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤150mA	指纹容量	190枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙/组合验证	应急电源	USB接口
外锁（室外）	58(D)X80(W)X400(H)mm	内锁（室内）	58(D)X80(W)X400(H)mm

P8

智能推拉锁

SLIDE COVER SMART LOCK

静音开启/智能无忧

采用目前全球领先的静音推拉设计，
无需转动把手，静音开启，一推入门；
流线型外观，苛守细节，非凡品质。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-20~60℃
密码设计	30位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	工作湿度	15%RH~93%RH
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	3.7V（10000mAh聚合物充电电池）	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	3.4V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤150mA	指纹容量	110枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙/组合验证	应急电源	USB接口
外锁（室外）	58(D)X80(W)X400(H)mm	内锁（室内）	58(D)X80(W)X400(H)mm

P10

智能推拉锁

SMART PUSH&PULL LOCK

敢鲜明/愈出众

设计灵感源自保时捷旷世杰作Panamera，动态流线型外观，
带来前所未有的视觉美感；全球领先的静音推拉设计，
静音开启，一推入门，非凡之作，出众未来。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-20~60℃
密码设计	30位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	工作湿度	15%RH~93%RH
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	3.7V（10000mAh聚合物充电电池）	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	3.4V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤150mA	指纹容量	190枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙/组合验证	应急电源	USB接口
外锁（室外）	58(D)X80(W)X400(H)mm	内锁（室内）	58(D)X80(W)X400(H)mm

直板智能锁I系

I Straight Smart Lock Series

I200

直板智能锁

IDAEL SMART LOCK

随心所欲/一瞬开启

欧洲外观设计与韩国结构设计团队的典范之作，
极具匠心的指纹把手一体设计，让开门仅需一步；
精密电子三防锁体，搭载进口大功率电机，
高效稳定，一瞬识别，一触开启，缔造智能家居生活新风尚。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-25~55℃
密码设计	32位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	执手设计	游离把手
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	6V	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	4.8V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤200 mA	指纹容量	100枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙	是否支持天地钩	支持
外锁（室外）	25(D)X75(W)X370(H)mm	内锁（室内）	25(D)X75(W)X370(H)mm

A9

直板智能锁

十余项安全黑科技

“一握开”高颜值力作，彻底颠覆开门体验；
产品内置精密电子三防锁体，搭载进口大功率电机，
防撬、防爆、防撞；
关门语音提醒，完美演绎居家安防高配品质。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-25~55℃
密码设计	32位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	执手设计	游离把手
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	6V	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	4.8V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤200 mA	指纹容量	100枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙	是否支持天地钩	支持
外锁（室外）	25(D)X75(W)X370(H)mm	内锁（室内）	25(D)X75(W)X370(H)mm

人脸识别锁F系

Face recopnition lock F series

F50

人脸识别锁

FACE RECOGNITION LOCK

刷脸in生活

外观奢华典雅，专为别墅设计；
MANYA FACE V2.0精准人脸算法，
快速识别，拒绝假象，无惧黑夜。

脸部识别	红外/可视双摄像头	低压报警	4.8V
指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-10~60℃
密码设计	6位密码	适用湿度	20%~80%
读卡方式	IC卡	锁体	304不锈钢防盗级锁体
显示屏	2.4英寸TFT液晶屏	锁芯	C级防盗锁芯
语言环境	多种语言语音可选	执手设计	游离把手
按键	电容式触摸屏	适应门类	木门、防盗门
工作电压	内置6V（4节或8节5号电池）	适用门厚	40-120mm
静态功耗	≤50uA	注册容量	100组人脸 100张卡 100组密码 1000枚指纹
动态功耗	≤200mA	解锁方式	人脸/指纹/密码/机械钥匙/组合解锁
外锁（室外）	45(D)X76(W)X680(H)mm	内锁（室内）	45(D)X76(W)X350(H)mm

智能滑盖锁S系

S slide cover lock series

S60

智能滑盖锁

曲面滑盖/匠心天成

意大利国际顶尖设计师精心勾勒，
带来极具简约风范的阻尼曲面滑盖设计；
流畅外观下，内嵌德国高精芯片，电子三防锁体，搭载进口大功率电机；
汽车级专业电镀工艺，带来圆润流畅触感，一键开启，一触倾心。

指纹识别	半导体指纹传感器	适用温度	-25~55℃
密码设计	32位虚位密码	储藏温度	-30~75℃
读卡类型	IC卡	执手设计	游离把手
按键	电容式触摸屏	锁体	304不锈钢防盗级锁体
工作电压	6V	锁芯	C级防盗锁芯
低压报警	4.8V	适应门类	木门、防盗门
静态电流	≤50μA	适用门厚	50-90mm
工作电流	≤200 mA	指纹容量	100枚
解锁方式	指纹/密码/卡片/机械钥匙	是否支持天地钩	支持
外锁（室外）	36(D)X80(W)X390(H)mm	内锁（室内）	36(D)X80(W)X390(H)mm

曼亚技术

BRAND STRENGTH

曼亚十大技术

远程视频技术

无线门铃>视频通话>远程开锁，
视频语音身份认证，远程视频一键解锁。

指纹识别技术

Manya Finger V2.0指纹算法，
采用生物活体指纹头，
无需唤醒，一指验证。

人脸识别技术

Manya Face V2.0人脸I级算法，
8000~10000个识别点，
3D热感应成像，快速识别，辨析无死角。

智能触屏技术

领先的全视觉TFT液晶屏，
操作步骤全程显示，
操作简单易学，体验高清流畅。

智能报警技术

“防撬报警”、“防挟持报警”、
“低电量报警”，三防一体，及时提醒。

自动锁体技术

全自动专利锁体，搭载进口电机，
功率大，耐用稳定，历经考验。

一卡通技术

可将已有的交通卡、小区门禁卡以及带有NFC卡
功能的手机等添加为开门，不用额外带卡出门。

C级锁芯技术

紧急情况下，通过备用钥匙可
及时开启锁具。

虚位密码技术

64位防偷窥虚位密码输入法，即便让人看到，
也无法记住，杜绝输入密码时被恶意偷窥窃取。

物联网通信技术

基于物联网信息传感设备及互联网
技术，实现智能化识别及管理，让
家居生活更舒适、方便、有效、安全。

公司资质

CCCI

质量管理体系认证证书

注册号: 02118Q10539R0S/SH

兹证明

麦域智能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1J8HQB1E

注册/办公/生产地址：中国·上海市·金山区张堰镇振康路 235 号 9 幢 2-3 层

质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围如下:

智能电子锁的组装生产。

本证书有效期自 2018 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 23 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的，证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下，与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

华夏认证中心有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦

http://www.ccci.com.cn

总 经 理：

颁证日期： 2018 年 5 月 24 日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M

质量管理体系认证证书

公司资质

160021022463
160021020992 (2016)国认监字(274)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0031

公家检第 1811710 号

检 验 报 告

产品名称：指纹防盗锁

型号规格：P10

受检单位：麦域智能科技（上海）有限公司

检验类别：委托检验

报告日期 2018 年 6 月 7 日 [公 章]

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）
公安部安全与警用电子产品质量检测中心

P10检验报告

160021022463
160021020992 (2016)国认监字(274)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0031

公家检第 1811709 号

检 验 报 告

产品名称：指纹防盗锁

型号规格：P8

受检单位：麦域智能科技（上海）有限公司

检验类别：委托检验

报告日期 2018 年 6 月 7 日 [公 章]

国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）
公安部安全与警用电子产品质量检测中心

P8检验报告

公司资质

全国质量信得过产品证书

全国质量诚信标杆企业